ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ БАЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Flexberry Project

Оглавление

1.	Требования к программному и аппаратному обеспечнию для Flexberry Project	2
2.	Установка Flexberry Project	2
	2.1 Выполнение установки	2
	2.2 Проверка установленного ПО Flexberry Project	3

1. Требования к программному и аппаратному обеспечнию для Flexberry Project

Требования к установке на одном сервере со встроенной базой данных:

Компонент	Минимальные требования
Процессор	64-разрядный, 2 ядра
Объем ОЗУ	2 ГБ для среды разработки или оценки
	6 ГБ для рабочей среды
Жесткий диск	60 ГБ для системного диска
Операционная система	Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-разрядная) с уста-
	новленным обновлением КВЗ102436

2. Установка Flexberry Project

2.1 Выполнение установки

Установка выполняется посредством запуска установочного скрипта от имени пользователя с административной учётной записью.

- 1. Архив distr.zip распаковать в директорию C:\Distrib\ любым средством распаковки архивов.
- 2. Убедится, что в директории C:\Distrib\, появились файлы Install.cmd и Config.cmd.
- 3. Войти в операционную систему под административной учётной записью.
- 4. Двойным кликом левой клавиши мыши по файлу «**Install.cmd**», в корне дистрибутива, запустить процесс установки.
- 5. Дождаться появления надписи «Установка завершена» (рисунок 1).

📾 Администратор: Командная строка - install.cmd 📃 🗖 🗙
<pre>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></pre>
С:\dist>>PAUSE Для продолжения нажните любую клавишу

Рисунок 1. Сообщение об окончании установки ПО

2.2 Проверка установленного ПО Flexberry Project

Проверка установленного ПО «Flexberry Project» осуществляется посредством открытия в веб-браузере следующих адресов.

Панель администратора FlowPoint.OSE

Открыть в веб-браузере адрес <u>http://localhost:82/</u> (рисунок 2).



Рисунок 2. Страница панели администратора предметной области

Панель администратора ЈВРМ

Открыть в веб-браузере адрес: <u>http://localhost:8080/jbpm-console/kie-wb.jsp</u> (рисунок 3). Учётные данные (по умолчанию) для входа в панель администратора JBPM: Пользователь: admin

Пароль: admin

Первичная загрузка веб-сервера и приложений может занять значительное время. Если страница не открывается, следует повторить попытку через несколько минут.



Рисунок 3. Страница панели администратора JBPM

Веб-приложение Flexberry Project

Открыть в веб-браузере адрес: <u>http://localhost:85/</u> (рисунок 4 и 5). Учётные данные (по умолчанию) для входа в панель администратора JBPM: Пользователь: admin

Пароль: admin



Рисунок 4. Страница ввода учётных данных для входа в веб-приложение Flexberry Project



Рисунок 5. Главная страница веб-приложения Flexberry Project